oktalite



QUIRA PLUS

EINBAULEUCHTE

QUIRA PLUS: Lichtkomfort und Leistungsstärke sind für diese Einbauleuchte selbstverständlich. QUIRA PLUS lässt sich einschwenken, um die Ware im Verkaufsraum zu akzentuieren und bleibt dabei deckenbündig. Und ausgeschwenkt trifft QUIRA PLUS jede Hochdeko punktgenau. Optional ausgestattet mit dem ACTIVE LED-Modul. Dies ermöglicht die passgenaue Einstellung der Lichtfarbe hinsichtlich Intensität und Farbtemperatur. Jetzt auch Lichtmanagement wireless zur installationsarmen Modernisierung verfügbar.



Echtes Powerpaket

Lumenpakete bis zu 7000 lm



Idealer Anwendungsbereich

Optimaler Einsatz bei großen Raumhöhen.



Durchdachte Befestigung

Unsere eigene Entwicklung für eine komfortable Montage



Gut geschützt


Optionale Glasscheibe zum Schutz vor Verschmutzung



Optimaler Sehkomfort

Schwarzer Frontring für optimale Entblendung











oktalite

QUIRA PLUS

www.oktalite.com/quira-plus

Leuchtentyp Einbauleuchte

Einsatzgebiet Akzentbeleuchtung, Hochdekoration

Aktionsradius um 355° drehbar und 85° schwenkbar

(15° nach innen, 70° nach außen)

Befestigung Oktalite Klappfeder

Deckenstärke 1-25 mm

Deckenausschnitt 175 mm

Lichttechnik LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Lichtstromklasse 1500 lm - 7000 lm

Lichtfarbe CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Lichtfarbe CRI 90 3100 K – Brilliant Colour,

3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool

Lichtfarbe Food 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish

Lichtfarbe veränderlich Tunable Meat, Active (2700 K – 6500 K)

Versorgungseinheit Treiber integriert

RAL 9005 tiefschwarz

RAL 9006 weißaluminium Leuchtenfarbe

RAL 9016 verkehrsweiß

Sonderfarben auf Anfrage

Oberfläche struktur-pulverbeschichtet

Nennspannung 220 - 240 V, 50/60Hz

Gewicht ca. 1,3 kg

Prüfzeichen CE IP20 🗆



